

## Linux Certification Practice Exams 202

(traduzione domande)

### Question 1 of 25

Quale dei seguenti consentono di modificare i processi cron per l'utente corrente?

crontab -e  
crontab -l  
crontab -r  
crontab -m

### Question 2 of 25

Utilizzando vsftpd (e alcuni altri server FTP) qual è l'opzione nel file di configurazione per consentire l'FTP anonimo? Includere il parametro e valore.

### Question 3 of 25

Quali parametri e il valore viene utilizzato per consentire il port forwarding (tunneling) a un server SSH? Includere il parametro e valore.

### Question 4 of 25

Che porta viene normalmente utilizzato da POP3 (Post Office Protocol versione 3)?

### Question 5 of 25

Quale parametro nel file di configurazione squid impedirà oggetti su una dimensione specificata che vengano memorizzati nella cache? Inserire solo il nome del parametro.

### Question 6 of 25

Che tipo di valore DNS viene utilizzato per fornire la mappatura da un indirizzo IP a un nome host (reverse DNS)? La risposta dovrebbe essere solo due o tre lettere.

### Question 7 of 25

Durante la configurazione DNS quale opzione può essere configurata sul server master, in modo che i server slave siano informati quando un aggiornamento è fatto per un file di zona?

### Question 8 of 25

Qual è il nome del file utilizzato per contenere il lease DHCP su una macchina client? Inserire il nome del file, senza alcun percorso.

### Question 9 of 25

Quale dei seguenti programmi è necessario per un computer di agire come un client DHCP?

dhclient  
dhcpcd  
dhcpcclient  
cpclient

### Question 10 of 25

Qual è il nome del demone usato per interfacciare connessioni TCP / IP per le chiamate RPC appropriati? Basta fornire il nome del demone, senza opzioni o informazioni sul percorso.

### Question 11 of 25

Quale comando viene utilizzato per ricaricare il file / etc / inittab dopo che è stato aggiornato? Scegli la risposta più appropriata.

/sbin/init q  
/sbin/init r  
/sbin/init s  
/sbin/init 6

### Question 12 of 25

Riempire il vuoto con le opzioni che sarebbero stati utilizzati con il comando host per visualizzare le voci di posta elettronica per penguintutor.com.

host-----penguintutor.com

### Question 13 of 25

Quando si configura un server DHCP che cosa è l'opzione utilizzata per assicurare una determinata macchina è sempre dato lo stesso indirizzo?

static-address  
ip-address  
fixed-address  
hardware-address  
hardwire-address

### Question 14 of 25

Quale dei seguenti è un comando per vedere ciò che i clienti hanno montato le partizioni dal server locale utilizzando NFS?

showmount  
mount -q nfs  
nfsstat  
nfsmount  
nfsquery

### Question 15 of 25

Qual è il nome del file utilizzato per configurare il server OpenSSH?

/etc/ssh/openssh.conf  
/etc/ssh/openssh\_config  
/etc/ssh/sshd.conf  
/etc/ssh/sshd\_config  
/etc/ssh/ssh\_server

### Question 16 of 25

Che parametri e il valore viene utilizzato per consentire gli accessi ssh come root al server OpenSSH, fino a quando l'utente entra con una password?

### Question 17 of 25

Which of the following is valid syntax for the route command? Choose the most appropriate command.

/sbin/route -add -net 192.168.5.0 -gw 192.168.1.1 -netmask 255.255.255.0 -dev eth0  
/sbin/route -add net 192.168.5.0 gw 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 dev eth0  
/sbin/route add -net 192.168.5.0 gw 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 dev eth0  
/sbin/route add -net 192.168.5.0 -gw 192.168.1.1 -netmask 255.255.255.0 -dev eth0

### Question 18 of 25

Quale dei seguenti è un'opzione nel file / etc / export che permetterà root per connettersi alla condivisione con piena radice i permessi?

allow\_root  
allow\_root\_login  
allow\_root\_trust  
no\_root\_nobody  
no\_root\_squash  
yes\_root\_admin

### Question 19 of 25

Quando si aggiorna un file SOA per una voce DNS quale campo si dovrebbe aggiornare sempre?

date field  
serial number  
expire  
minimum  
NS

### Question 20 of 25

Scrivere una voce per dhcpd.conf per dare il 192.168.1.2 del server DNS e 192.168.3.3.

#### **Question 21 of 25**

Qual è il nome del comando utilizzato per generare le chiavi SSH per il server OpenSSH?

#### **Question 22 of 25**

Qual è il comando che può essere utilizzato per testare il file smb.conf? Basta inserire il nome del comando, nessun percorso.

#### **Question 23 of 25**

Qual è il nome del file utilizzato per contenere il lease DHCP su un server DHCP? Inserire il nome del file, senza alcun percorso.

#### **Question 24 of 25**

Inserire una riga per il file squid.conf, che creerebbe un elenco di controllo di accesso chiamato "interno" per la gamma di rete 192.168.1.0 IP con una maschera di rete di 255.255.255.0. Questo deve essere usato come un intervallo di indirizzi di origine

#### **Question 25 of 25**

Inserisci una singola voce linea per una zona DNS che permetterà al server 1.2.3.4 per trasferire quella zona. Il resto del file di zona è:

```
zone mydomain.com {  
    type master;  
    file "primary/mydomain.com";  
};
```